



Bol. análisis: 24-06-1900-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia 162

A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 11/06/2024 12:19

Tomador: Alicia Bermejo (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

P. toma muestra: RED-HURONA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 11/06/2024 F. inicio: 11/06/2024 F. finalización: 24/06/2024 F. boletín: 24/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022

Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$74.5\ \pm5.67$	mg Ca ²⁺ /I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$32\ \pm 1.9$	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.1\ \pm0.26$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	318	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Salvador Bermejo Garres 24/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U. -Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







Bol. análisis: 24-06-1901-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 11/06/2024 11:41

Tomador: Alicia Bermejo (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

P. toma muestra: RED- HORNERA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 11/06/2024 F. inicio: 11/06/2024 F. finalización: 24/06/2024 F. boletín: 24/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022

Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

162

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	77.7 ± 5.91	mg Ca ²⁺ /l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$34\ \pm2.1$	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.4\ \pm0.27$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	334	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Salvador Bermejo Garres 24/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U. -Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







Bol. análisis: 24-06-1902-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 11/06/2024 12:53

Tomador: Alicia Bermejo (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

P. toma muestra: RED- MOLINA DE SEGURA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 11/06/2024 F. inicio: 11/06/2024 F. finalización: 24/06/2024 F. boletín: 24/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022

Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

162

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	76.5 ± 5.82	mg Ca²+/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$32\ \pm 1.9$	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.2\ \pm0.26$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	325	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Salvador Bermejo Garres 24/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U. -Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







Bol. análisis: 24-05-0693-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 07/05/2024 9:16

Tomador: Antonio Guillamón (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

P. toma muestra: RIBERA-MOLINA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 07/05/2024 F. inicio: 07/05/2024 F. finalización: 21/05/2024 F. boletín: 21/05/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022

Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

162

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	69.0 ±5.26	mg Ca²+/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$30\ \pm 1.8$	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.8\ \pm0.29$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	297	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Salvador Bermejo Garres 21/05/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U. -Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







Bol. análisis: 24-05-0694-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia

A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 07/05/2024 8:26

Tomador: Antonio Guillamón (Munuerlab) * Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

P. toma muestra: RED-CAMPOTEJAR ALTA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 07/05/2024 F. inicio: 07/05/2024 F. finalización: 21/05/2024 F. boletín: 21/05/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022

Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

162

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$76.0\ \pm5.79$	mg Ca ²⁺ /I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$33\ \pm 2.0$	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	2.1 ±0.26	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	327	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Salvador Bermejo Garres 21/05/2024

Firmado electrónicamente por

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U. -Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







Bol. análisis: 24-05-2203-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 15/05/2024 9:27

Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab)

* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

162

P. toma muestra: RED-CHORRICO

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 15/05/2024 F. inicio: 15/05/2024 F. finalización: 04/06/2024 F. boletín: 04/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022 Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	77.1 ± 5.87	mg Ca ²⁺ /l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	34 ± 2.1	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.2\ \pm0.26$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	335	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 04/06/2024

Firmado electrónicamente por: Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres

Nombre: Salvador Bermejo Garres
Dirección Técnica

48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B 30169 San Ginés (MURCIA) Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

Bol. análisis: 24-05-2204-0

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 15/05/2024 8:48

Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab)

* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

162

P. toma muestra: RED-LA QUINTA

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 15/05/2024 F. inicio: 15/05/2024 F. finalización: 04/06/2024 F. boletín: 04/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022 Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	77.1 ± 5.87	mg Ca²+/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	34 ±2.1	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.3\ \pm0.27$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	336	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 04/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres Dirección Técnica 48419934N

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1







P.I. Oeste, C/ Julián Romea, Parc. 22-1B 30169 San Ginés (MURCIA) Telf.: 968 898007

www.laboratoriosmunuera.com

24-05-2205-0

Bol. análisis:

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A.

C/ Sol Parc. 4 y 5 Poligono Ind. La Estrella

MOLINA DE SEGURA

30500 Murcia A/A: Isabel Pérez Gomariz

DATOS MUESTRA

F. toma muestra: 15/05/2024 8:25

Tomador: Rachel Sánchez (Munuerlab)

* Toma muestra puntual (PE/MUNLAB/06 350)

162

P. toma muestra: RED FENAZAR

Remitido por: SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S.A

Denominación: Agua de consumo

Referencia:

DATOS ANALITICOS

F. entrada: 15/05/2024 F. inicio: 15/05/2024 F. finalización: 04/06/2024 F. boletín: 04/06/2024

Objeto: Análisis Tipo CONTROL CARACTERIZACIÓN R.D.3/2023

Escritos relac.: 833 / 0 2022 Tipo envase: Pl. de 125 ml

Matriz analítica: Aguas de consumo

PARÁMETROS ANALIZADOS

Parámetro	Resultado	Unidad	Rango	Referencia:
CALCIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	77.1 ± 5.87	mg Ca²+/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
MAGNESIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	34 ±2.1	mg Mg²+/l		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
POTASIO Determinación por I.C. (PE/MUNLAB/06 120)	$2.3\ \pm0.27$	mg K/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023
DUREZA TOTAL Cálculo numérico (PE/MUNLAB/06 309)	335	mg CaCO₃/I		Parámetro Referencia R.D. 3/2023

Ensayos validados por:

Area: Inst-Inorgánica Carmen Gloria Vivancos Martínez 04/06/2024

Firmado electrónicamente por:

Eurofins Munuera, S.L.U. - CIF B30143945

Nombre: Salvador Bermejo Garres 48419934N

Dirección Técnica

-Este boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de Eurofins Munuera, S.L.U.

-Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo y no al item muestreado.

FR/MG 01 Rev. 16 Pág. 1 de 1

